

XtremeMac™

INCHARGE™ MOBILE

USER'S GUIDE
GUIDE DE L'UTILISATEUR





IPP-IM4-11
IPP-IM4-13









Congratulations on your purchase!

Thank you for purchasing InCharge Mobile - the rechargeable battery case with viewing stand for iPhone 4. The following pages explain the features and operation of InCharge Mobile, so please take a few moments to read through this instruction manual

PACKAGE CONTENTS:

- *InCharge Mobile battery pack*
- *Removable cap*
- *Micro-USB charging cable*
- *Instruction manual*
- *Warranty card*

IMPORTANT

Please read all safety instructions before proceeding. The answers to most set up and performance questions can be found in this manual. If you have any further questions about the operation or use of this product, please contact our consumer care team for assistance before returning it to the place of purchase.

CUSTOMER SERVICE

Email:
support@xtrememac.com

Telephone number:
1-866-392-9800 (Toll free within the United States)

Hours of operation:
Monday through Friday, 12pm – 9pm EST



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read all instructions and warnings prior to using this product. Improper use of this product may result in a reduced battery performance or damage to your device.

- Do not attempt to disassemble product or replace any part of this battery
- Store and operate between 0º-40º C
- Do not allow this product to contact liquids
- Do not place this product near a heat source or flame source
- Do not throw or shake this product violently
- Do not operate this battery pack if it has been subject to shock or damage
- Do not crush or puncture the battery
- Recharge the battery every 3 months when not in use
- Use soft cloth to clean the exterior. Do not use harsh chemicals or strong cleaning solvents
- Dispose of this product properly and in accordance to local disposal regulations



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003








GETTING STARTED

InCharge Mobile can be used right out of the package, but for best results it is recommended that you fully charge the internal battery. Please see "Charging InCharge Mobile" for further instructions.

Battery configuration:

1. Battery pack
2. Battery status indicators
3. Battery status button
4. On/off switch
5. Micro-USB jack
6. Removable cap
7. Viewing stand
8. iPhone Connector





INCHARGE MOBILE PROVIDES UP TO THE FOLLOWING ADDITIONAL HOURS: *

Talk Time
Up to 7 hours on 3G
Up to 14 hours on 2G

Internet Use
Up to 6 hours on 3G
Up to 10 hours on wi-fi

Audio Playback
Up to 40 hours

Video Playback
Up to 10 hours

Standby Time
Up to 300 hours

*** Additional hours will vary with device usage**

USING INCHARGE MOBILE TO CHARGE/POWER YOUR IPHONE 4

1. Remove any case or accessory that may be on or connected to your iPhone.
2. Remove the cap on InCharge Mobile and slide the iPhone into the battery pack until the bottom of the iPhone is connected to the dock connector.
3. Switch the button on the bottom of the unit to "on" to turn on the battery pack. The battery symbol on the iPhone will appear and the LED status indicators on the back of the unit will illuminate for 2 seconds to show level of charge.
4. Slide InCharge Mobile's cap over the top of the iPhone until it locks into place with the battery pack. Your iPhone will operate normally.

Note: If your device is fully charged, InCharge Mobile will start supplying power from its internal battery first to preserve the battery on your device.







SWITCHING INCHARGE MOBILE TO STANDBY MODE

If you would like to keep InCharge Mobile on your iPhone, but not use its internal battery, simply switch the button on the bottom of the unit to "off" for stand by mode. The LEDs on the back of the unit will light up and then quickly turn off and your iPhone will no longer show the battery symbol.

USING THE INTEGRATED STAND FOR HORIZONTAL VIEWING

1. Remove the cap of InCharge Mobile and gently lift the metallic view stand out from under the camera hole.
2. Replace the cap by sliding it on top of the unit until it locks into place.
3. Place on a flat surface with the tip of the viewing stand resting on the surface.
4. To replace the viewing stand, simply slide off the cap and gently push the metallic stand back into the battery pack. Replace the cap by sliding it back onto the case until it locks into place.

CHARGING INCHARGE MOBILE

Connect the micro-USB end of the included cable into the unit and then connect the USB end into the USB port on your computer or USB charger. The unit will automatically turn on and the LED indicators will show the charge level. The indicators will blink at each level until the battery pack reaches the charge for that level and then the LED will stay illuminated. All five LED indicators will illuminate when the unit is fully charged. After a short time, all the LEDs will turn off and InCharge Mobile will enter stand by mode. Please see "Checking the battery status of InCharge Mobile" for more information.

Note: If you are charging InCharge Mobile with the iPhone in the unit, the unit will charge the iPhone battery and the InCharge Mobile battery with charging preference given to the iPhone. This means your iPhone may be fully charged before InCharge Mobile is fully charged.



SYNCING AN IPHONE WHILE CONNECTED TO INCHARGE MOBILE

InCharge Mobile will sync your iPhone with iTunes through the micro-USB port on the unit. Simply connect the micro-USB end of the included cable into the unit and then connect the other end into the USB port of a computer with iTunes installed and follow the iTunes instructions for syncing.

CHECKING THE BATTERY STATUS OF INCHARGE MOBILE

Pressing the "status" button on the bottom of InCharge Mobile at any time will show the current status of the internal battery. The LEDs will be lit in sequence starting from the left of the unit to the right. The number of LEDs lit will indicate the level of charge by percentage:

1 LED:	0-19% Charged
2 LEDs:	20% - 39%
3 LEDs:	40% - 59%
4 LEDs:	60% - 79%
5 LEDs:	80% - Fully Charged

Note: If the charge level of InCharge Mobile is less than 10%, the first LED will blink to indicate that the unit needs charging.

TO KEEP YOUR INCHARGE MOBILE RUNNING AT ITS FULLEST POTENTIAL, MAKE SURE TO DO THE FOLLOWING:

1. Keep your InCharge Mobile dry and away from moisture and corrosive materials.
2. Do not wash it with harsh chemicals, soaps or detergents. Just wipe the case with a soft, water-dampened cloth. Wipe the pins gently with a soft, dry cloth.
3. Re-charge your InCharge Mobile once every three months when not in use.







Félicitations !

Merci d'avoir acheté InCharge Mobile, l'étui avec batterie rechargeable et support de visualisation pour iPhone 4. Prenez quelques instants pour parcourir ce guide d'utilisation. Les pages qui suivent vous présentent les caractéristiques et le fonctionnement d'InCharge Mobile.

CONTENU DE LA BOÎTE:

- *Batterie InCharge Mobile*
- *Embout amovible*
- *Câble de chargement micro-USB*
- *Guide d'utilisation*
- *Bon de garantie*

IMPORTANT

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité avant de commencer. Les réponses à la plupart des questions concernant la configuration et la performance du produit se trouvent dans ce guide. Pour toute question complémentaire sur le fonctionnement ou l'utilisation du produit, veuillez contacter notre service après-vente avant de renvoyer le produit à votre point de vente.

SERVICE APRÈS-VENTE

Courrier électronique : support@xtrememac.com

Numéro de téléphone : 1.866.392.9800
(numéro gratuit aux États-Unis)

Heures d'ouverture : du lundi au vendredi, de 12 h à 21 h
(heure de la côte est américaine)



INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

Lises toutes les instructions et les mises en gardes avant d'utiliser le produit. La mauvaise utilisation de ce produit peut réduire les performances de la batterie ou endommager votre appareil.

- N'essayez pas de démonter le produit ou de remplacer une partie de la batterie.
- Rangez et utilisez le produit à une température comprise entre 0º et 40º C.
- Évitez que le produit n'entre en contact avec des liquides.
- Ne placez pas le produit à proximité d'une source de chaleur ou de flammes.
- Ne jetez pas ou ne secouez pas violemment le produit.
- N'utilisez pas la batterie si elle a été soumise à un choc ou si elle est endommagée.
- N'écrasez et ne percez pas la batterie.
- Rechargez la batterie tous les 3 mois lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la partie externe. N'utilisez pas de produits chimiques ou de solvants de nettoyage agressifs.
- Éliminez le produit conformément à la réglementation locale en matière de gestion des déchets.

FC Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites fixées pour les appareils numériques de catégorie B, conformément à la Section 15 des règles FCC. Ces limites sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et risque, s'il n'est pas installé correctement et utilisé conformément aux instructions incluses, de provoquer des interférences nuisibles pour les communications radio. Aucune garantie n'est toutefois accordée quant à l'absence totale d'interférences dans des installations particulières. En cas de perturbations de la réception d'émissions de radio ou de télévision dues à des interférences nuisibles provoquées par cet équipement (ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant l'équipement), nous recommandons à l'utilisateur de tenter d'éliminer ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Changez l'orientation ou l'emplacement de l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Demandez de l'aide auprès du vendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Cet appareil numérique de catégorie B est conforme à la norme canadienne NMB-003.








PREMIERS CONTACTS

Vous pouvez déballer InCharge Mobile et l'utiliser immédiatement mais, pour un meilleur résultat, il est recommandé de recharger complètement sa batterie interne. Pour plus d'instructions à ce sujet, reportez-vous à « Chargement d'InCharge Mobile ».

Configuration « batterie »

1. Batterie
2. Indicateurs de l'état de la batterie
3. Bouton d'état de la batterie
4. Interrupteur On/Off (marche/arrêt)
5. Prise micro-USB
6. Embout amovible
7. Support de visualisation
8. Connecteur pour iPhone





INCHARGE MOBILE FOURNIT LES TEMPS D'AUTONOMIE SUPPLÉMENTAIRES MAXIMUMS SUIVANTS : *

Durée de conversation
Jusqu'à 7 heures sur réseau 3G
Jusqu'à 14 heures sur réseau 2G

Navigation Internet
Jusqu'à 6 heures sur réseau 3G
Jusqu'à 10 heures sur réseau wi-fi
Lecture audio
Jusqu'à 40 heures

Lecture vidéo
Jusqu'à 10 heures

Autonomie en veille
Jusqu'à 300 heures

*** Les temps d'autonomie supplémentaires varient en fonction de l'utilisation de l'appareil**

UTILISATION D'INCHARGE MOBILE POUR RECHARGER/ALIMENTER VOTRE IPHONE 4

1. Retirez tout étui ou accessoire pouvant se trouver sur l'iPhone ou être branché sur celui-ci.
2. Retirez l'embout d'InCharge Mobile et glissez l'iPhone dans la batterie de manière à brancher la partie inférieure de l'iPhone sur le connecteur Dock.
3. Placez l'interrupteur situé en bas du dispositif sur « on » (marche) afin d'allumer la batterie. Le symbole de batterie apparaît sur l'iPhone et les indicateurs lumineux situés au dos du dispositif s'allument pendant 2 secondes pour indiquer le niveau de charge.
4. Glissez l'embout d'InCharge Mobile sur la partie supérieure de l'iPhone jusqu'à ce qu'il s'emboîte dans la batterie. Votre iPhone fonctionne normalement.

Remarque : si votre appareil est complètement rechargé, InCharge Mobile commence par utiliser sa batterie interne pour économiser la batterie de votre appareil.







ACTIVATION DU MODE DE VEILLE D'INCHARGE MOBILE

Si vous souhaitez garder InCharge Mobile sur votre iPhone, mais sans utiliser sa batterie interne, il suffit de placer l'interrupteur situé en bas du dispositif sur « off » (arrêt) afin d'activer le mode de veille. Les voyants situés à l'arrière du dispositif s'allument, puis s'éteignent rapidement et le symbole de batterie n'est plus affiché sur votre iPhone.

UTILISATION DU SUPPORT INTÉGRÉ POUR UNE VISUALISATION HORIZONTALE

1. Retirez l'embout d'InCharge Mobile et soulevez doucement le support de visualisation métallique situé sous l'orifice de la caméra.
2. Replacez l'embout en le glissant sur la partie supérieure du dispositif jusqu'à ce qu'il s'emboîte.
3. Placez le support sur une surface plane de sorte que l'extrémité du support de visualisation repose sur la surface.
4. Pour replier le support de visualisation, il suffit de retirer l'embout et de pousser doucement le support métallique pour le replacer dans la batterie. Replacez l'embout en le glissant sur l'étui jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

RECHARGEMENT D'INCHARGE MOBILE

Branchez la fiche micro-USB du câble fourni sur le dispositif, puis branchez la fiche USB sur le port USB de votre ordinateur ou de votre chargeur USB. Le dispositif s'allume automatiquement et les voyants lumineux indiquent le niveau de charge. Pour chaque niveau de charge, les voyants lumineux clignotent jusqu'à ce que le niveau soit atteint, puis ils restent allumés. Les cinq voyants s'allument lorsque le dispositif est complètement rechargé. Après quelques instants, tous les voyants lumineux s'éteignent et InCharge Mobile passe en mode de veille. Pour plus d'informations, reportez-vous à « Consultation de l'état de la batterie d'InCharge Mobile ».

Remarque : si vous rechargez InCharge Mobile et que l'iPhone se trouve dans le dispositif, InCharge Mobile recharge la batterie de l'iPhone ainsi que sa propre batterie. L'iPhone est néanmoins rechargé en priorité. Cela signifie qu'il est possible que votre iPhone soit totalement rechargé avant le rechargement complet d'InCharge Mobile.



SYNCHRONISATION D'UN IPHONE LORSQU'IL EST BRANCHÉ SUR INCHARGE MOBILE

InCharge Mobile permet de synchroniser votre iPhone avec iTunes via le port micro-USB du dispositif. Il vous suffit de brancher la fiche micro-USB du câble fourni sur le dispositif, puis de brancher l'autre fiche sur le port USB d'un ordinateur où iTunes est installé et de suivre les instructions d'iTunes pour la synchronisation.

CONSULTATION DE L'ÉTAT DE LA BATTERIE D'INCHARGE MOBILE

Appuyez à n'importe quel moment sur le bouton « status » (état) situé dans la partie inférieure d'InCharge Mobile pour consulter l'état actuel de la batterie interne. Les voyants lumineux s'allument successivement en partant du côté gauche du dispositif. Le nombre de voyants allumés indique le niveau de charge en pourcentage :

- **1 voyant :** 0 % à 19 %
- **2 voyants :** 20 % à 39 %
- **3 voyants :** 40 % à 59 %
- **4 voyants :** 60 % à 79 %
- **5 voyants :** 80 % à totalement rechargé

Remarque : si le niveau de charge d'InCharge Mobile est inférieur à 10%, le premier voyant lumineux clignote pour vous indiquer que le dispositif doit être rechargé.

POUR MAINTENIR LES CAPACITÉS D'INCHARGE MOBILE À LEUR NIVEAU MAXIMAL, SUIVEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES

1. Conservez InCharge Mobile au sec et à l'écart de l'humidité et des substances corrosives.
2. Ne le nettoyez pas avec des produits chimiques, des savons ou des détergents agressifs. Nettoyez simplement l'étui avec un chiffon doux et humidifié à l'eau. Nettoyez délicatement les broches à l'aide d'un chiffon doux et sec.
3. Rechargez votre InCharge Mobile une fois tous les trois mois lorsque vous ne l'utilisez pas.







Complimenti per il vostro acquisto!

Grazie per aver acquistato InCharge Mobile - la custodia con batteria ricaricabile e supporto di visualizzazione per iPhone 4. Le seguenti pagine spiegano le funzioni e il funzionamento di InCharge Mobile, pertanto vi preghiamo di dedicare alcuni istanti a leggerle interamente.

LA CONFEZIONE CONTIENE:

- *Pacchetto batteria InCharge Mobile*
- *Cappuccio removibile*
- *Cavo di carica micro-USB*
- *Manuale per l'uso*
- *Scheda garanzia*

IMPORTANTE

Leggete attentamente tutte le istruzioni di sicurezza prima di cominciare. Le risposte alla maggior parte delle domande sulla configurazione e il funzionamento si trovano in questo manuale. Se avete ulteriori domande sul funzionamento o sull'utilizzo di questo prodotto, contattate i nostri addetti all'assistenza clienti prima di restituirlo al venditore.

SERVIZIO CLIENTI

E-mail: support@xtrememac.com

Numero di telefono: 1-866-392-9800 gratuito dagli Stati Uniti

Orario: da lunedì a venerdì dalle 12:00 alle 21:00 (GMT-5)
Monday through Friday, 12pm – 9pm EST



IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e gli avvertimenti prima di utilizzare questo prodotto. L'utilizzo improprio di questo prodotto può provocare una riduzione delle prestazioni della batteria o danneggiare il vostro dispositivo.

- Non tentate di smontare il prodotto o sostituire parti di questa batteria
- Conservare e utilizzare tra 0º-40º C
- Non esporre il prodotto al contatto con liquidi
- Non collocare il prodotto accanto a una sorgente di calore o una fiamma
- Non tirare o scuotere con forza il prodotto
- Non utilizzare questo pacchetto batteria se ha subito un urto o è danneggiato
- Non schiacciare o perforare la batteria
- Ricaricare la batteria ogni 3 mesi quando non viene utilizzata
- Utilizzare un panno delicato per pulire le parti esterne Non utilizzare solventi chimici o prodotti di pulizia aggressivi
- Smaltire correttamente questo prodotto nel rispetto delle vigenti norme locali



Questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di classe B, secondo le specifiche della parte 15 delle normative FCC. Questi limiti hanno lo scopo di garantire una protezione adeguata dalle interferenze dannose in ambiente domestico. Questo apparecchio genera, utilizza e può diffondere energia a radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore, può dar luogo a interferenze nella ricezione degli apparecchi radio. Non vi è garanzia dell'assenza di interferenze in alcune installazioni. Qualora il prodotto dovesse provocare interferenze dannose nella ricezione radiotelevisiva, cosa verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio, si consiglia di eliminare l'interferenza in uno dei seguenti modi:

- Riorientate o riposizionate l'antenna ricevente.
- Aumentate la distanza che separa l'apparecchiatura dal ricevitore.
- Collegate l'apparecchiatura a una presa posta su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Rivolgetevi al rivenditore o a un tecnico esperto.

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alle normative canadesi ICES-003.








PER INIZIARE

Potete utilizzare InCharge Mobile non appena lo estraete dalla confezione, ma per risultati ottimali è consigliabile eseguire una carica completa della batteria interna. Consultare “Carica di InCharge Mobile” per ulteriori istruzioni.

Configurazione batteria:

1. Pacchetto batteria
2. Indicatori di stato della batteria
3. Pulsante di stato della batteria
4. Pulsante di accensione/spegnimento
5. Spinotto micro-USB
6. Cappuccio removibile
7. Supporto di visualizzazione
8. Connettore iPhone





INCHARGE MOBILE FORNISCE AL MASSIMO LE SEGUENTI ORE SUPPLEMENTARI: *

Conversazione
Massimo 7 ore con 3G
Massimo 14 ore con 2G

Utilizzo di Internet
Massimo 6 ore con 3G
Massimo 10 ore con wi-fi

Riproduzione audio
Massimo 40 ore

Riproduzione video
Massimo 10 ore

Tempo in standby
Massimo 300 ore

*** Le ore supplementari varieranno a seconda dell’utilizzo del dispositivo**

UTILIZZO DI INCHARGE MOBILE PER CARICARE/ ALIMENTARE L’IPHONE 4

1. Rimuovere qualsiasi custodia o accessorio che si trovi in contatto o collegato con il vostro iPhone.
2. Rimuovere il cappuccio di InCharge Mobile e fare scorrere l’iPhone nel pacchetto batteria finché la parte inferiore dell’iPhone non è collegata al connettore dock.
3. Mettere il pulsante nella parte inferiore dell’unità su “on” per accendere il pacchetto batteria. Il simbolo della batteria sull’iPhone apparirà e gli indicatori LED di stato nella parte posteriore dell’unità si accenderanno per 2 secondi per mostrare il livello della carica.
4. Fare scorrere il cappuccio protettivo di InCharge Mobile sulla parte superiore dell’iPhone finché non si alloggia nel pacchetto batteria. Il vostro iPhone funzionerà normalmente.

Nota: se il vostro dispositivo è completamente carico, InCharge Mobile inizierà ad fornire corrente dalla propria batteria interna per conservare la carica della batteria del dispositivo.







MODALITÀ STAND-BY DI INCHARGE MOBILE

Se volete continuare a tenere InCharge Mobile sul vostro iPhone ma senza utilizzare la sua batteria interna, portate il pulsante nella parte inferiore dell'unità in posizione "off" (spento) per metterlo in stand-by. I LED sulla parte posteriore dell'unità si accenderanno per qualche istante e il vostro iPhone non mostrerà più il simbolo della batteria.

UTILIZZO DEL SUPPORTO INTEGRATO PER LA VISUALIZZAZIONE ORIZZONTALE

1. Rimuovere il cappuccio protettivo di InCharge Mobile e sollevare delicatamente il supporto metallico di visualizzazione da sotto il foro della fotocamera.
2. Rimettere il cappuccio facendolo scorrere sulla parte superiore dell'unità finché non è alloggiato completamente.
3. Posizionarlo su una superficie piana con la punta del supporto di visualizzazione appoggiata sulla superficie.
4. Per riporre il supporto di visualizzazione, estrarre il cappuccio e spingere delicatamente il supporto metallico nel pacchetto batteria. Rimettere il cappuccio facendolo scorrere sulla custodia finché non è alloggiato completamente.

CARICA DI INCHARGE MOBILE

Collegare l'estremità micro-USB del cavo incluso nell'unità e poi collegare l'estremità USB nella porta USB del vostro computer o caricatore USB. L'unità si accenderà automaticamente e gli indicatori LED mostreranno il livello di carica. Gli indicatori lampeggeranno a ogni livello raggiunto dal pacchetto batteria e poi il LED rimarrà acceso. Quando l'unità sarà completamente carica, si illumineranno tutti e cinque gli indicatori LED. Dopo poco, i LED si spegneranno e InCharge Mobile entrerà in modalità stand-by. Per ulteriori informazioni leggete la sezione "Verifica dello stato della batteria di InCharge Mobile".

Nota: se state caricando InCharge Mobile con l'iPhone nell'unità, l'unità caricherà la batteria dell'iPhone e la batteria di InCharge Mobile dando la precedenza all'iPhone. Ciò significa che il vostro iPhone potrebbe essere completamente carico prima che InCharge Mobile lo sia.



SINCRONIZZAZIONE DI UN IPHONE DURANTE IL COLLEGAMENTO A INCHARGE MOBILE

InCharge Mobile sincronizzerà il vostro iPhone con iTunes attraverso la porta micro-USB dell'unità. Collegare semplicemente l'estremità micro-USB del cavo incluso all'unità e poi collegare l'altra estremità alla porta USB di un computer con iTunes installato e seguire le istruzioni di iTunes per la sincronizzazione.

VERIFICA DELLO STATO DELLA BATTERIA DI INCHARGE MOBILE

Per conoscere in qualsiasi momento lo stato della batteria interna, premete il pulsante di stato nella parte inferiore di InCharge Mobile. I LED si illumineranno in sequenza da sinistra a destra. Il numero di LED accesi indica la percentuale di carica della batteria:

1 LED:	0-19% di carica
2 LEDs:	20% - 39%
3 LEDs:	40% - 59%
4 LEDs:	60% - 79%
5 LEDs:	80% - completamente carico

Nota: se il livello di carica di InCharge Mobile è inferiore al 10%, il primo LED lampeggerà per indicare che è necessario caricare l'unità.

PER CONSERVARE AL MASSIMO LA VOSTRA BATTERIA INCHARGE MOBILE, ASSICURATEVI DI

1. Mantenere il vostro InCharge Mobile asciutto e lontano da umidità e materiali corrosivi.
2. Non lavare con sostanze chimiche aggressive, saponi o detergenti. Pulire la custodia con un panno delicato inumidito con acqua. Strofinare delicatamente gli spinotti con un panno asciutto.
3. Ricaricare InCharge Mobile una volta ogni tre mesi quando non lo utilizzate.







Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem Kauf!

Vielen Dank, dass Sie InCharge Mobile gekauft haben - die wiederaufladbare Batterietasche mit Betrachtungsständer für das iPhone 4. Auf den folgenden Seiten werden die Funktionen und die Verwendung von InCharge Mobile erklärt. Nehmen Sie sich also einen Moment Zeit, um sich diese Gebrauchsanleitung durchzulesen.

VERPACKUNG ENTHÄLT:

- *InCharge Mobile Batteriepaket*
- *Abnehmbare Kappe*
- *Mikro-USB-Ladekabel*
- *Gebrauchsanleitung*
- *Garantiekarte*

WICHTIG

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie fortfahren. Die meisten Fragen zur Einrichtung und zum Betrieb werden in diesem Handbuch. Wenn Sie weitere Fragen zum Betrieb oder zur Verwendung dieses Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam, bevor Sie es zur Verkaufsstelle zurückbringen.

KUNDENDIENST

E-Mail: support@xtrememac.com

Telefonnummer: 1-866-392-9800 gebührenfrei innerhalb der USA

Betriebszeiten: Montag bis Freitag von 12.00 bis 21:00 (EST)



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anleitungen und Warnhinweise vor der Verwendung dieses Produkts. Eine falsche Verwendung dieses Produkts kann möglicherweise die Batterieleistung verringern oder Schäden an Ihrem Gerät verursachen.

- Bauen Sie das Produkt nicht auseinander oder ersetzen Sie keinen Teil dieser Batterie
- Lagern und betreiben Sie es zwischen 0°–40° C
- Verhindern Sie, dass dieses Produkt mit Flüssigkeiten in Berührung kommt
- Stellen Sie dieses Produkt nicht in die Nähe einer Wärme- oder Feuerquelle
- Werfen oder schütteln Sie dieses Produkt nicht heftig
- Verwenden Sie dieses Batteriepaket nicht, wenn es Stoßbewegungen oder Schaden erfahren hat
- Zerkleinern oder durchstechen Sie die Batterie nicht
- Laden Sie die Batterie alle 3 Monate wieder auf, wenn sie nicht verwendet wird
- Verwenden Sie weichen Stoff, um die Außenseite zu reinigen Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder starken Reinigungslösungsmittel
- Entsorgen Sie dieses Produkt sachgemäß und gemäß den örtlichen Entsorgungsvorschriften

FC Dieses System wurde geprüft und es wurde festgestellt, dass es dem Grenzbereich für ein digitales Gerät der B-Klasse gemäß Teil 15 der FCC-Regeln entspricht. Diese Einschränkungen wurden entwickelt, um einen vernünftigen Schutz gegen schädliche Interferenzen in Wohngebieten gewährleisten zu können. Dieses System erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen und sie kann für die Radiokommunikation schädliche Interferenzen verursachen - wenn sie nicht gemäß den Anleitungen installiert und verwendet wird. Dennoch ist nicht gewährleistet, dass bei einzelnen Installationen trotzdem Interferenzen auftreten. Wenn dieses System Interferenzen beim Radio- und Fernsehempfang verursacht (dies kann herausgefunden werden, indem das System aus- und wieder eingeschaltet wird) sollte der Benutzer versuchen, die Interferenz zu korrigieren, indem er eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen durchführt:

- Empfangsantenne neu ausrichten,
- den Abstand zwischen dem System und dem Empfangsgerät vergrößern,
- das System an eine Steckdose anschließen, die sich an einem anderen Stromkreis befindet als die, mit der der Empfänger verbunden ist,
- sich an den Händler oder einen erfahrenen Rundfunk- oder Fernsehtechniker wenden.

Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen ICES-003.








ERSTE SCHRITTE

InCharge Mobile kann direkt aus der Verpackung verwendet werden. Die besten Ergebnisse erzielen Sie allerdings, wenn Sie die interne Batterie zunächst vollständig aufladen. Weitere Anleitungen finden Sie unter “So laden Sie InCharge Mobile auf”.

Batteriekonfiguration:

1. Batteriepaket
2. Batterie-Statusanzeige
3. Batterie-Statusknopf
4. Schalter Ein/Aus
5. Mikro-USB-Anschluss
6. Abnehmbare Kappe
7. Betrachtungsständer
8. iPhone Connector





INCHARGE MOBILE BIETET MAXIMAL FOLGENDE ZUSÄTZLICHE VERWENDUNGSZEIT: *

Gesprächszeit
Bis zu 7 Stunden auf dem 3G
Bis zu 14 Stunden auf dem 2G

Internetverwendung
Bis zu 6 Stunden auf dem 3G
Bis zu 10 Stunden auf dem wi-fi

Audiowiedergabe
Bis zu 40 Stunden

Videowiedergabe
Bis zu 10 Stunden

Standby-Zeit
Bis zu 300 Stunden

*** Zusätzliche Stunden hängen von der Verwendung des Geräts ab.**

SO LADEN/BETREIBEN SIE IHR IPHONE 4 MIT INCHARGE MOBILE

1. Entfernen Sie die Hülle oder sonstiges Zubehör, das unter Umständen mit Ihrem iPhone verbunden oder an ihm befestigt ist.
2. Entfernen Sie die Kappe vom InCharge Mobile und schieben Sie das iPhone in das Batteriepaket, bis die Unterseite des iPhone mit dem Dock Connector verbunden ist.
3. Schieben Sie den Schalter auf der Unterseite des Geräts auf “Ein”, um das Batteriepaket einzuschalten. Daraufhin wird das Batteriesymbol auf dem iPhone angezeigt und die LED-Statusanzeige auf der Rückseite des Geräts leuchtet 2 Sekunden lang auf, um den Batterieladestatus anzuzeigen.
4. Schieben Sie die Kappe des InCharge Mobile über das iPhone, bis sie in das Batteriepaket einrastet. Ihr iPhone funktioniert normal.

Hinweis: Wenn Ihr Gerät vollständig geladen ist, beginnt InCharge Mobile zuerst den Strom aus seiner internen Batterie zu ziehen, um die Batterie in Ihrem Gerät zu schonen.







SO WECHSELN SIE INCHARGE MOBILE IN DEN STANDBY-MODUS

Wenn Sie InCharge Mobile an Ihrem iPhone behalten, aber nicht dessen interne Batterie verwenden möchten, schieben Sie den Schalter an der Unterseite des Geräts einfach auf “Aus”, um in den Standby-Modus zu wechseln. Die LEDs auf der Rückseite des Geräts leuchten auf und schalten sich dann schnell ab und auf Ihrem iPhone wird das Batteriesymbol nicht mehr angezeigt.

SO VERWENDEN SIE DEN INTEGRIERTEN STÄNDER FÜR DIE HORIZONTALE ANSICHT

1. Entfernen Sie die Kappe vom InCharge Mobile und schieben Sie den Metall-Betrachtungsständer, der sich unter der Kameraöffnung befindet, heraus.
2. Setzen Sie die Kappe wieder auf, indem Sie sie über das Gerät schieben, bis sie einrastet.
3. Platzieren Sie die Einheit so auf einer flachen Oberfläche, dass die Spitze des Betrachtungsständers auf der Oberfläche aufliegt.
4. Wenn Sie den Betrachtungsständer wieder einsetzen möchten, schieben Sie einfach die Kappe ab und drücken Sie den Metall-Ständer vorsichtig wieder in das Batteriepaket. Setzen Sie die Kappe wieder auf, indem Sie sie wieder auf das Gerät schieben, bis sie einrastet.

SO LADEN SIE INCHARGE MOBILE AUF

Verbinden Sie das Mikro-USB-Ende des enthaltenen Kabels mit dem System und verbinden Sie dann das USB-Ende mit dem USB-Anschluss an Ihrem Computer oder USB-Ladegerät. Das System schaltet sich automatisch ein und die LED-Indikatoren zeigen den Ladestatus an. Die Anzeigen blinken bei jeder Stufe, bis das Batteriepaket die Ladung für die entsprechende Stufe erreicht. Anschließend leuchtet die LED durchgehend. Wenn das System vollständig geladen ist, leuchten alle fünf LED-Indikatoren auf. Nach einer kurzen Zeit schalten sich die LEDs ab und InCharge Mobile wechselt in den Standby-Modus. Weitere Informationen finden Sie unter “So überprüfen Sie den Batteriestatus von InCharge Mobile”.

Hinweis: Wenn Sie InCharge Mobile mit dem iPhone im System aufladen, lädt das System zuerst die iPhone-Batterie und dann die InCharge Mobile-Batterie auf. Dies bedeutet, dass Ihr iPhone eventuell vor InCharge Mobile vollständig geladen ist.



SO SYNCHRONISIEREN SIE EIN IPHONE, WÄHREND ES MIT INCHARGE MOBILE VERBUNDEN IST

InCharge Mobile synchronisiert Ihr iPhone mit iTunes über den Mikro-USB-Anschluss des Systems. Verbinden Sie einfach das Mikro-USB-Ende des enthaltenen Kabels mit dem System. Verbinden Sie dann das andere Ende mit dem USB-Anschluss Ihres Computers, auf dem iTunes installiert ist, und führen Sie die Anweisungen von iTunes für die Synchronisierung aus.

SO ÜBERPRÜFEN SIE DEN BATTERIESTATUS VON INCHARGE MOBILE

Immer wenn Sie auf die Taste “Status” auf der Unterseite von InCharge Mobile drücken, wird der aktuelle Status der internen Batterie angezeigt. Die LEDs leuchten nacheinander auf, beginnend von links nach rechts auf dem Gerät. Die Anzahl der leuchtenden LEDs zeigt den Ladestatus in Prozent an:

1 LED:	0 - 19% geladen
2 LEDs:	20% - 39%
3 LEDs:	40% - 59%
4 LEDs:	60% - 79%
5 LEDs:	80% - vollständig geladen

Hinweis: Wenn der Ladestatus von InCharge Mobile weniger als 10% beträgt, blinkt die erste LED und zeigt so an, dass das System geladen werden muss.

MIT DEN FOLGENDEN MASSNAHMEN STELLEN SIE SICHER, DASS IHR INCHARGE MOBILE WEITERHIN MIT SEINEM GANZEN POTENZIAL BETRIEBEN WIRD

1. Halten Sie Ihr InCharge Mobile trocken und setzen Sie es nicht Feuchtigkeit und korrodierenden Materialien aus.
2. Waschen Sie es nicht mit aggressiven Chemikalien, Seife oder Lösungsmitteln. Wischen Sie die Hülle einfach mit weichem, feuchten Stoff ab. Wischen Sie die Stecker behutsam mit weichen, trockenen Stoff ab.
3. Laden Sie Ihr InCharge Mobile einmal alle drei Monate wieder auf, wenn es nicht verwendet wird.when not in use.







¡Enhorabuena por su compra!

Gracias por adquirir InCharge Mobile, la funda con batería recargable y soporte de visualización para iPhone 4. En las páginas siguientes se describen las características y el funcionamiento de InCharge Mobile. Es importante que dedique unos minutos a leer este manual de instrucciones.

CONTENIDO DEL PAQUETE:

- *Paquete de batería InCharge Mobile*
- *Tapa extraíble*
- *Cable de recarga micro-USB*
- *Manual de instrucciones*
- *Tarjeta de garantía*

IMPORTANTE

Lea todas las instrucciones de seguridad antes de continuar. Las respuestas a la mayoría de las preguntas relacionadas con la configuración y el buen funcionamiento se encuentran en este manual. Si tiene otras preguntas acerca del funcionamiento o el uso del producto, no dude en solicitar ayuda a nuestro equipo de atención al cliente antes de devolver el producto donde lo compró.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Correo electrónico: support@xtrememac.com

Teléfono: 1-866-392-9800
(llamada gratuita desde Estados Unidos)

Horario de atención: de lunes a viernes, de 12 h a 21 h
(hora de EE.UU., GMT-5)



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea todas las instrucciones y advertencias antes de utilizar este producto. Un uso indebido del mismo podría acortar la duración de la batería o dañar el dispositivo.

- No intente desmontar el producto ni sustituir ninguna pieza de esta batería
- Guárdelo y utilícelo a una temperatura de entre 0º y 40º C
- Evite que este producto entre en contacto con líquidos
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor o inflamables
- No arroje el producto ni lo sacuda con violencia
- No utilice este paquete de batería si ha recibido algún golpe o daño
- No aplaste ni perfore la batería
- Recargue la batería cada tres meses cuando no la utilice
- Utilice un paño suave para limpiar el exterior No utilice productos químicos ni disolventes de limpieza agresivos
- Deseche este producto debidamente, según establezca la normativa de basuras local



Este equipo ha sido verificado y cumple los límites que establece el apartado 15 de las Normas FCC para los dispositivos digitales de clase B. Estos límites garantizan una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, en caso de que no se instale y maneje según establecen las instrucciones, puede generar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando el equipo y encendiéndolo de nuevo acto seguido, el usuario puede intentar corregir tales interferencias:

- Reoriente o mueva la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito que no sea el del receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio/TV.

Este aparato digital de clase B cumple la normativa canadiense ICES-003.








PRIMEROS PASOS

Puede utilizar InCharge Mobile nada más sacarlo de la caja, aunque para obtener un mejor resultado, es aconsejable recargar la batería interna por completo. Consulte “Recarga de InCharge Mobile” para ver más instrucciones. .

Configuración de la batería:

1. Paquete de batería
2. Indicadores de estado de la batería
3. Botón de estado de la batería
4. Interruptor
5. Conector micro-USB
6. Tapa extraíble
7. Soporte de visualización
8. Conector para iPhone





INCHARGE MOBILE PROPORCIONA HASTA ESTAS HORAS ADICIONALES: *

Conversación
Hasta 7 horas en 3G
Hasta 14 horas en 2G

Conexión a Internet
Hasta 6 horas en 3G
Hasta 10 horas en wi-fi
Reproducción de audio
Hasta 40 horas

Reproducción de vídeo
Hasta 10 horas

Tiempo en reposo
Hasta 300 horas

*** Las horas adicionales varían en función del uso del dispositivo**

USO DE INCHARGE MOBILE PARA RECARGAR/ ALIMENTAR EL IPHONE 4

1. Quite cualquier funda o accesorio que pueda tener el iPhone.
2. Quite la tapa de InCharge Mobile y deslice el iPhone en el paquete de batería hasta que la parte inferior del iPhone esté conectada al conector dock.
3. Coloque el botón de la parte inferior de la unidad en la posición “on” para activar el paquete de batería. Aparecerá el icono de la batería en el iPhone y los indicadores luminosos de estado de la parte posterior de la unidad se iluminarán durante 2 segundos para mostrar el nivel de carga.
4. Deslice la tapa de InCharge Mobile por la parte superior del iPhone hasta que encaje en su sitio con el paquete de batería. El iPhone continúa funcionando con normalidad.

Nota: Si el dispositivo está totalmente cargado, InCharge Mobile se alimentará primero de su batería interna para conservar la batería del dispositivo.



ACTIVAR EL MODO EN REPOSO DE INCHARGE MOBILE

Si desea mantener InCharge Mobile conectado al iPhone pero sin utilizar su batería interna, solo tiene que colocar el botón de la parte inferior de la unidad en la posición "off" para activar el modo en reposo. Las luces de la parte posterior de la unidad se encenderán y apagarán rápidamente y el iPhone dejará de mostrar el icono de la batería.

USO DEL SOPORTE INTEGRADO PARA VISUALIZACIÓN EN HORIZONTAL

1. Quite la tapa de InCharge Mobile y levante con cuidado el soporte de visualización metálico de debajo del agujero de la cámara.
2. Vuelva a colocar la tapa deslizándola por encima de la unidad hasta que encaje en su sitio.
3. Colóquelo sobre una superficie plana con el extremo del soporte de visualización apoyado en la superficie.
4. Para volver a colocar el soporte de visualización, quite la tapa deslizándola y presione el soporte metálico con cuidado para guardarlo en el paquete de batería. Vuelva a colocar la tapa deslizándola sobre la unidad hasta que encaje en su sitio.

RECARGA DE INCHARGE MOBILE

Conecte a la unidad el extremo micro-USB del cable incluido y, después, el extremo USB al puerto USB del ordenador o del cargador USB. La unidad se encenderá automáticamente y los indicadores luminosos mostrarán el nivel de carga. Los indicadores parpadean en cada nivel hasta alcanzar esa carga; la luz permanece entonces encendida. Cuando la unidad esté del todo cargada, se encenderán las cinco luces. Tras unos instantes, se apagarán todas las luces e InCharge Mobile entrará en modo de reposo. Consulte "Comprobación del estado de la batería de InCharge Mobile" para obtener más información.

Nota: Si va a cargar el InCharge Mobile con el iPhone en la unidad, se cargará la batería del iPhone y la del InCharge Mobile, dando preferencia al iPhone. Esto significa que el iPhone puede cargarse completamente antes que el InCharge Mobile.



SINCRONIZACIÓN DE UN IPHONE MIENTRAS ESTÁ CONECTADO A INCHARGE MOBILE

InCharge Mobile sincroniza el iPhone con iTunes a través del puerto micro-USB de la unidad. Solo tiene que conectar a la unidad el extremo micro-USB del cable incluido, conectar después el otro extremo al puerto USB de un ordenador con iTunes instalado y seguir las instrucciones de iTunes para la sincronización.

COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA DE INCHARGE MOBILE

Pulsando el botón "status" de la parte inferior de InCharge Mobile, puede ver en cualquier momento el estado de la batería interna. Las luces se iluminan consecutivamente, empezando por la izquierda. El número de luces indica el porcentaje del nivel de carga:

1 LED:	0-19% de carga
2 LEDs:	20% - 39%
3 LEDs:	40% - 59%
4 LEDs:	60% - 79%
5 LEDs:	80% - cargado completamente

Nota: Si el nivel de recarga de InCharge Mobile no llega al 10%, el primer indicador luminoso parpadea indicando que la unidad debe recargarse.

PARA QUE INCHARGE MOBILE FUNCIONE CON TODO SU POTENCIAL, ASEGÚRESE DE HACER LO SIGUIENTE:

1. Mantenga el InCharge Mobile seco y alejado de cualquier humedad o material corrosivo.
2. No lo lave con productos químicos, jabones o detergentes agresivos. Para limpiar la funda, utilice simplemente un paño suave humedecido en agua. Limpie las conexiones con cuidado, utilizando un paño suave y seco.
3. Cuando no utilice el InCharge Mobile, recárguelo una vez cada tres meses.







Parabéns pela compra!

Obrigado por adquirir o InCharge Mobile, o estojo de bateria recarregável com suporte de visualização para iPhone 4. As páginas a seguir fornecem explicações sobre os recursos e funcionamento do InCharge Mobile. Assim, por favor, reserve alguns minutos do seu tempo para ler este manual de instruções na íntegra.

CONTEÚDO DO PACOTE:

- *Pacote de bateria do InCharge Mobile*
- *Tampa removível*
- *Cabo de recarregamento micro-USB*
- *Manual de instruções*
- *Cartão de garantia*

IMPORTANTE

Leia todas as informações de segurança antes de continuar. As respostas à maioria das perguntas sobre instalação e desempenho podem ser encontradas neste manual. Se ainda assim você tiver mais alguma pergunta sobre o funcionamento ou o uso deste produto, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente antes de devolvê-lo ao local da compra.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Email: support@xtrememac.com

Telefone: 1-866-392-9800 - ligação grátis dentro dos Estados Unidos

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 12:00 às 21:00 (GMT -5:00)



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Antes de usar este produto, leia todas as instruções e avisos. O uso incorreto deste produto pode resultar em desempenho reduzido da bateria ou em danos a seu dispositivo.

- Não tente desmontar o produto ou substituir partes desta bateria.
- Armazene e opere o produto entre 0º e 40º C.
- Não deixe que líquidos entrem em contato com o produto.
- Não coloque o produto perto de fontes de calor ou chamas abertas.
- Não jogue ou agite este produto com violência.
- Não opere este pacote de bateria caso ele tenha sido sujeito a choques ou danos.
- Não esmague ou perfure a bateria.
- Recarregue a bateria a cada três meses quando não estiver em uso.
- Use um pano macio para limpar a parte externa. Não use produtos químicos ou solventes de limpeza fortes.
- Descarte este produto corretamente e de acordo com as regulamentações locais.



Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites de um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer proteção razoável contra interferências danosas em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência, e, se não instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência danosa em radiocomunicações. No entanto, não há garantia de que não ocorrerão interferências em determinadas instalações. Se este equipamento causar interferência danosa a recepções de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando-se e desligando-se o equipamento, sugerimos que o usuário tente corrigir a interferência por meio de uma ou mais das medidas abaixo:

- Reorientando ou realocando a antena de recepção.
- Aumentando a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conectando o equipamento a uma tomada ou circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultando o revendedor ou um técnico experiente em rádio e TV para obter auxílio.

Este dispositivo digital classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003.








INTRODUÇÃO

O InCharge Mobile pode ser usado assim que retirado da embalagem, mas, para obter os melhores resultados, recomendamos que você carregue completamente a bateria interna. Consulte o tópico “Como carregar o InCharge Mobile” para obter mais instruções.

Configuração da bateria:

1. Pacote de bateria
2. Indicadores do estado da bateria
3. Botão do estado da bateria
4. Interruptor Liga/Desliga
5. Plugue micro-USB
6. Tampa removível
7. Suporte de visualização
8. Conector do iPhone





O INCHARGE MOBILE FORNECE ATÉ AS SEGUINTES HORAS ADICIONAIS: *

Tempo de conversação
Até 7 horas em 3G
Até 14 horas em 2G

Uso da Internet
Até 6 horas em 3G
Até 10 horas em wi-fi

Reprodução de áudio
Até 40 horas

Reprodução de vídeo
Até 10 horas

Tempo de espera
Até 300 horas

*** As horas adicionais irão variar de acordo com o uso do dispositivo**

COMO USAR O INCHARGE MOBILE PARA RECARREGAR/ALIMENTAR O SEU IPHONE 4

1. Remova qualquer tipo de estojo ou acessório que possa estar conectado ao seu iPhone.
2. Retire a tampa do InCharge Mobile e deslize o iPhone sobre o pacote da bateria até que a parte inferior do iPhone fique presa ao conector de acoplamento.
3. Coloque o botão da parte inferior da unidade na posição “on” (ligado) para ligar o pacote da bateria. O símbolo da bateria do iPhone aparecerá e os indicadores luminosos de estado que ficam na parte de trás da unidade ficarão iluminados por dois segundos para mostrar o nível de carga.
4. Deslize a tampa do InCharge Mobile sobre a parte superior do iPhone até que ele trave no lugar com o pacote da bateria. O seu iPhone funcionará normalmente.

Nota: Se o seu dispositivo estiver totalmente carregado, o InCharge Mobile começará a fornecer energia de sua bateria interna primeiro para preservar a bateria de seu dispositivo.







COMO COLOCAR O INCHARGE MOBILE NO MODO DE ESPERA

Se você quiser manter o InCharge Mobile no iPhone, mas não quiser usar a bateria interna do mesmo, simplesmente mova o botão que fica na parte inferior da unidade para a posição "off" (desligado) para colocar a unidade no modo de espera. Os indicadores luminosos da parte posterior da unidade acenderão e, em seguida, desligarão rapidamente, e o seu iPhone não mostrará mais o símbolo da bateria.

COMO USAR O SUPORTE INTEGRADO PARA VISUALIZAÇÃO HORIZONTAL

1. Retire a tampa do InCharge Mobile e levante com cuidado o suporte de visualização metálico de debaixo do orifício da câmera.
2. Recoloque a tampa, deslizando-a sobre a parte superior da unidade até encaixar no lugar.
3. Coloque em uma superfície plana com a ponta do suporte de visualização apoiado na superfície.
4. Para guardar o suporte de visualização, simplesmente deslize a tampa para fora e empurre com cuidado o suporte metálico de novo para dentro do pacote da bateria. Recoloque a tampa, deslizando-a sobre o estojo até encaixar no lugar.

COMO RECARREGAR O INCHARGE MOBILE

Conecte a extremidade micro-USB do cabo incluído na unidade e então conecte a extremidade USB na porta USB do seu computador ou recarregador USB. A unidade ligará automaticamente e os indicadores luminosos mostrarão o nível de carga. Os indicadores piscarão em cada nível até que o pacote da bateria atinja a carga daquele nível e então o indicador luminoso permanecerá iluminado. Quando a unidade estiver totalmente carregada, todos os cinco indicadores luminosos acenderão. Após alguns instantes, todos os indicadores luminosos apagarão e o InCharge Mobile entrará em modo de espera. Consulte o tópico "Como verificar o estado da bateria do InCharge Mobile" para obter mais informações.

Nota: Se você estiver recarregando o InCharge Mobile com o iPhone na unidade, a unidade recarregará a bateria do iPhone e a bateria do InCharge Mobile dando preferência a recarregar o iPhone. Isso significa que o iPhone poderá ficar totalmente recarregado antes de o InCharge Mobile ficar completamente recarregado.



COMO SINCRONIZAR UM IPHONE COM ELE CONECTADO AO INCHARGE MOBILE

O InCharge Mobile sincronizará o seu iPhone com o iTunes por meio da porta micro-USB na unidade. Simplesmente conecte a extremidade micro-USB do cabo incluído na unidade e depois conecte a outra extremidade da porta USB a um computador com o iTunes instalado e siga as instruções do iTunes para fazer a sincronização.

COMO VERIFICAR O ESTADO DA BATERIA DO INCHARGE MOBILE

Para mostrar o estado atual da bateria interna do InCharge Mobile, basta pressionar, a qualquer momento, o botão luminoso que fica na parte inferior do dispositivo. Os indicadores luminosos acenderão em sequência, iniciando da parte esquerda da unidade até a direita. O número de indicadores luminosos acesos mostrará o nível de carga da bateria em porcentagem:

1 indicador:	0-19% carregada
2 indicadores:	20% - 39%
3 indicadores:	40% - 59%
4 indicadores:	60% - 79%
5 indicadores:	80% - Totalmente carregada

Nota: Se o nível da carga do InCharge Mobile for menor do que 10%, o primeiro indicador luminoso piscará para indicar que a unidade precisa ser recarregada.

PARA MANTER O INCHARGE MOBILE FUNCIONANDO E EM SEU MELHOR DESEMPENHO, NÃO SE ESQUEÇA DE OBSERVAR ESTAS INSTRUÇÕES

1. Mantenha o InCharge Mobile seco e livre de umidade e materiais corrosivos.
2. Não o lave com produtos químicos, sabão ou detergentes fortes. Só limpe o estojo com um pano macio umedecido em água. Limpe os pinos gentilmente, usando um pano macio e seco.
3. Recarregue o seu InCharge Mobile uma vez a cada três meses quando não estiver em uso.months when not in use.









XtremeMac.com

PRINTED IN CHINA • 23951083C

